



# VIDAS<sup>®</sup> 3

Ofrecemos nuestro sistema **multiparamétrico de inmunoensayos adecuado para cualquier tipo de laboratorio**, elegido por más de **25.000 instituciones en todo el mundo**.

**Simpleza**, para maximizar su versatilidad y potenciar sus funcionalidades

- Test unitario, reactivo listo para su empleo (1 paciente = 1 reactivo)
- Todos los reactivos incluidos en el kit.
- Sistema fiable (MTBF\* > 452 días)
- Calibración cada 14 días o 28 días
- Identificación automática por código de barras
- Sólo cargar y lanzar



**Flexibilidad**, 3 compartimientos / racks independientes:

- Tubo primario para muestra
- Identificación positiva de muestras y reactivos
- Acceso de carga continuo





**Calidad**, sencillamente el sello de valor bioMérieux en todos sus productos:

Sin reacciones cruzadas

Test de referencia: **HIV DUO Ultra, D-Dimer Exclusion™, Toxo Avidex...**

Los CV han resultado excelentes en numerosos controles de calidad externos.

**Versatilidad y flexibilidad** para cualquier necesidad



4 secciones de 3 posiciones para acceso contin



**Confianza**, Valores agregados que impactan en tus procesos diarios



- Línea de emergencia
- Soporte remoto para ayuda inmediata
- Expertos ingenieros de sistemas y especialistas de aplicaciones disponibles para acudir a su laboratorio
- Conexión bidireccional

### Datos técnicos de VIDAS® 3

#### Especificaciones

Peso: 143 lbs (65 kg)

Voltaje: 100-240 VAC

Consumo eléctrico: 1.2 - 3 A

Frecuencia: 50-60 Hz

Energía: 280 VA máximo

Emisión de calor: aproximadamente 921 BTU/hr


Altitud máxima: 2,500 m

Humedad relativa: 20 a 80% (RH sin condensación)

Ruido:

- Modo descanso: 55dB (A)
- Durante el análisis : 64.5 dB(A)

### Unidad Pre-analítica



- 3 bastidores configurables para cargar hasta 27 muestras de pacientes, controles, calibradores y diluyentes
- Estantes desechables para las extremidades y las tazas de dilución

### Unidad analítica



- 4 sección para permitir acceso continuo